

Français-Anglais**A**

À l'oeil nu	Naked eye
À mi-course	Halfway
Aberration	Aberration
Aberration chromatique	Chromatic aberration
Aberration chromatique	Halation
Aberration sphérique	Spherical aberration
absorbtion	Absorption
Accentuation	Enhancement
Accentuation	Sharpening
Accessoires	Accessories
Accumulateur	Battery
Accumulateur faible	Low battery
achromatique	Achromatic
Actif	Active
Activation AF	AF activation
Activer	Enable
Acuité	Acuity
Acutance	Acutance
Adaptateur secteur	Ac adaptator
Adaptateur secteur	Ac adapter
Adaptateur secteur	Power adaptator or adapter
Adobe RVB	Adobe RGB
Adoucissement des contours	Feathering
AF	AF
AF continu	Continuous-servo AF
AF permanent	Full-time servo AF
AF point sélectif	Single-point AF
AF priorité visage	Face-priority AF
AF zone automatique	Auto-area AF
AF zone dynamique	Dynamic-area AF
AF zone groupée	Group-area AF
AF zone large	Wide-area AF
AF zone normale	Normal-area AF
AF-C	AF-C
AF-F	AF-F
Affaiblisseur de Farmer	Farmer's reducer
Affectation de touche	Button assignment
Affichage de l'index	Index display
Affichage des images	Image review
Affichage des informations	Information display
Affichage des réglages	Settings display
Affiche	Poster
AF-S	AF-S
Agence de photojournalisme	Photo news agency

Agence photographique	Picture agency
Agent mouillant	Wetting agent
Agitateur en verre	Glass rod
Agitateur en verre	Stir rod
Agitation d'un révélateur	Developer agitation
Agrandir	Blow-up
Agrandir	Enlarge
Agrandissement maximal	Max. magnification
Agrandisseur	Enlarger
Agrandisseur à condenseur	Condenser enlarger
Agrandisseur à diffuseur	Diffusion enlarger
Aide embarquée	Screen tips
Ajuster la netteté du viseur	Adjust viewfinder focus
Aller à l'image précédente	Skip back
Aller l'image suivante	Skip ahead
Allumer	Turn on
Ambiance	Atmosphere
Ambiance	Mood
Amorce d'un film	Film leader
Ampoule de flash	Bare bulb
Anaglyphe	Anaglyph
Angle de champ	Angle of field
Angle de vue	Angle of view
Angle d'incidence	Angle of incidence
Anneaux de Newton	Newton rings
Annotation vocale	Voice memo
Anti-crênelage (lissage)	Antialiasing
Anti-halo	Anti-halation
Anti-reflets	Anti-reflection
Antivol	Watermark
Aplat	Flat
Appareil bi-objectifs (TLR)	Twin lens reflex (TLR)
Appareil photo	Camera
Appareil photo numérique	Digital camera or digicam
Appareil photo reflex mono-objectif	Single-lens reflex camera (SLR)
Appuyer sur le déclencheur	Press the shutter button
Appuyer sur le déclencheur à mi-course	Press the shutter-release button halfway
Arrière-plan	Background
Artefact	Artifact (artefact)
Astuce	Tip
Atténuation	Reduction
Atténuation des yeux rouges	Red-eye reduction
Augmenter	Increase
Auto (Balance des blancs)	Auto (White balance)
Auto à priorité ouverture	Aperture-priority auto
Auto à priorité vitesse	Shutter-priority auto
Auto programmé	Programmed auto
Autochrome	Autochrome
Autofocus	Auto focus
Autonomie de la batterie	Battery life

Auto-portrait
Auto-portrait
Avertissement
Avertissement
Axe optique

Self-portrait
Selfy
Caution
Warning
Optical axis

B

Bague
Bague allonge
Bague d'adaptation
Bague d'adaptation de filtre
Bague d'adaptation d'objectif
Bague de mise au point
Bague de mise au point de l'objectif
Bague de zoom
Bague des ouvertures
Bague des vitesses
Bain d'arrêt
Bain de lavage
Bain prêt à l'emploi
Balance des blancs
Balance des blancs ponctuelle
Bandes d'essai
Banque d'images
Banque d'images
Basse lumière
Basse résolution
Batterie
Batterie de rechange
Bain d'arrêt
Biseauter
Bobine (film)
Boîte à lumière (agrandisseur)
Boîte à lumière (studio)
Boîtier d'appareil photo
Boîtier jetable
Bord
Bouchon
Bouchon arrière d'objectif
Bouchon avant d'objectif
Bouchon de boîtier
Bouchon d'objectif
Bouton
Bouton central du sélecteur
Bouton de contrôle de la profondeur de champ
Bouton de déverrouillage d'objectif
Bouton de lecture
Bouton de mise au point (agrandisseur)
Bouton de mise sous tension
Bouton de réglage

Ring
Extension tube
Adapter ring
Step-up (or -down) ring adapter
Lens adapter
Focus(ing) ring
Lens focus ring
Zoom ring
Aperture ring
Shutter ring
Stop bath
Water bath
Working solution
White balance
Spot white balance
Test strips
Artwork bank
Stock photo
Dim light
Poor resolution
Battery
Spare battery
Clearing agent
Bevel
Roll film
Lamp house
Soft box
Camera body
Single use camera
Edge
Cap
Rear lens cap
Front lens cap
Body cap
Lens cap
Button
Multi-selector center button
Depth-of-field preview button
Lens release button
Playback button
Focus knob (enlarger)
Power on/off lever
Knob

Bouton de réglage	Setting button
Bouton de réglage en hauteur (agrandisseur)	Elevation knob (enlarger)
Bouton d'effacement	Erase button
Bracketing	Bracketing
Bracketing auto (mode M)	Auto bracketing (mode M)
Bracketing automatique	Auto bracketing
Bracketing de la balance des blancs	White balance bracketing
Bracketing d'exposition	Exposure bracketing
Bracketing du D-Lighting actif	ADL bracketing
Bracketing du flash	Flash bracketing
Brancher	Plug in
Brancher le chargeur	Plug the charger in
Brillant	Glossy
Bruit	Noise
Brûlé	Blowout
Brut (format de fichier)	Raw (file format)

C

Câble de synchronisation	Sync(hronazation) cord
Câble USB	USB cable
Cache-connecteurs (contacts)	Terminal cover
Cacher les images	Hide images
Cadence de prise de vues	Shooting speed
Cadence de prise de vues (rafale)	Burst rate
Cadrage	Framing
Cadrage large	Comprehensive framing
Cadrage serré	Tight framing
Cadrage soigné	Careful framing
Cadre de mise au point	Focusing frame
Cadre photographique	Frame
Cadrer une photo	Frame a photograph
Calques	Layers
Capacité	Capacity
Capacité d'une carte mémoire	Memory card capacity
Capacité résiduelle de la carte	Card remaining capacity
Capacité, condensateur	Capacitor
Capteur	Sensor
Capteur Foveon	Foveon Sensor
Capuchon arrière	Rear cover
Caractéristiques	Features
Caractéristiques techniques	Specifications or specs
Carrousel	Carousel
Carte CF	CF card
Carte mémoire	Memory card
Carte mémoire absente	No memory card
Cartouche de film	Film cassette
Cartouche d'encre	Ink cartridge
Catadioptrique	Catadioptric
Cellule à main	Handheld light meter
Cellule photoélectrique	Photocell

Centrage	Centring
Centre optique	Optical center
Centre optique nodal	Nodal optical center
Cercle de confusion	Circle of confusion
Chambre noire (labo)	Darkroom
Champ électromagnétique	Electromagnetic field
Champ visuel	Field of view
Chargement d'image	Loading image
Charger un film	Load a film
Charger une batterie (accumulateur)	Charge a battery
Chargeur de batterie	Battery charger
Charme	Glamour
Charte gris neutre à 18 %	18 % gray card
Charte ou mire couleur	Color bar
Châssis photo contact	Contact printer
Châssis photo contact	Contact proofer
Châssis porte-film	Film holder
Chevauchement	Overlap
Choisir la température de couleur	Choose color temperature
Choisir la zone d'image	Choose image area
Choisir le début/la fin	Choose start/end point
Chrominance	Chrominance
Chromogénique	Chromogenic
Cibachrome	Cibachrome
Claquement du miroir	Mirror shock
Clignoter	Blink
Clock	Horloge
CMJN (cyan-magenta-jaune-noir)	CMYK (cyan-magenta-yellow-key)
Collectionneur	Collector
Collimateur AF (autofocus)	AF point
Collimateur AF central	Center AF point
Collodion humide	Wet collodion
Collodion sec	Dry collodion
Colorimètre	Colorimeter
Colorisation	Hand coloring
Coloriser	Colorize
Commande AF-ON	AF-ON button
Commande BKT (bracketing)	BKT (bracketing) button
Commande d'annotation vocale	Voice memo button
Commande Fn (fonction)	Fn (function) button
Commutateur d'alimentation	Power switch
Commutateur du mode de mise au point	Focus mode switch
CompactFlash (CF)	CompactFlash (CF)
Compartment	Compartment
Complément optique	Lens accessory
Complément optique	Lens add-on
Compression avec perte	Lossy compression
Compression sans perte	Lossless compression
Compte-fils	Magnifier loupe
Compteur de vues	Exposure counter

Conditions de prise de vues	Shooting conditions
Configuration de base	Basic setup
Connecter	Connect
Connecteur	Connector
Connecteur	Terminal
Connecteur HDMI	HDMI connector
Connexion d'un ordinateur	Connecting to a computer
Connexions	Connections
Conseils pour la prise de vues	Shooting tips
Conserver la netteté d'un arrière-plan	Keep a background in sharp focus
Contacts du flash	Flash contacts
Contacts du microprocesseur	Cpu contacts
Continu basse vitesse	Continuous low speed
Continu haute vitesse	Continuous high speed
Contour ou détourer	Outline
Contour progressif	Feather
Contraste	Contrast
Contrechamp	Reverse shot
Contre-jour	Back light
Contre-jour	Backlit
Contre-plongée	Low angle shot
Contretype	Contretype
Contrôle de la distorsion	Distortion control
Contrôle de l'image	Picture control
Contrôle du flash	Flash control
Contrôle du vignetage	Vignette control
Contrôle sensibilité ISO auto	Auto ISO sensitivity control
Convergent	Convergent
Convertisseur Analog. Numérique	A-D Converter
Convertisseur de focale	Converter
Coordonner	Coordinate
Copier des images	Copy images
Cordon d'alimentation	Power cord
Correcteur de dioptrie	Diopter correction lens
Correcteur de dioptrie	Eye correction lens
Correction automatique de luminosité	Auto lighting optimizer
Correction des yeux rouges	Red-eye correction
Correction d'exposition	Exposure compensation
Correction d'exposition au flash	Flash exposure compensation
Côté émulsion	Emulsion side
Couche anti-reflets	Anti-reflection (reflective) coating
Couleur additive	Additive color
Couleur complémentaire	Complementary color
Couleurs chaudes	Rich (warm) color
Couleurs délavées	Washed-out colors
Couleurs douces	Soft colors
Couleurs éclatantes	Vibrant colors
Couleurs froides	Cool (cold) colours
Couleurs ternes	Drab colors
Courbure de champ	Curvature of field

Courroie
Couvercle de protection
Couvercle du compartiment
Couverture du viseur
Cran d'entraînement du film
Crémaillère
Crénelage (effet d'escalier)
CRW (format fichier image brute Canon)
Curseur
Cuve de développement
Cuvette de développement
Cyanotype

Strap
Protective cover
Compartment cover
Cover of the viewfinder
Film advance crank
Rack
Aliasing (Jaggies)
CRW (Canon raw image file format)
Cursor
Developing tank
Dishes
Cyanotype

D

Daguerréotype
Dans le champ
Dans le sens des aiguilles d'une montre
Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Date et heure
Débouchage des ombres
Débutant
Décentrage
Décentrement avant vertical
Décentrement horizontal avant
Décentrement vertical
Décentrement vertical avant
Décharger un film
Déclenchement synchronisé
Déclencheur
Déclencheur
Déclencheur à distance
Déclencheur de flash sans fil
Déclencheur souple
Déclencheur souple
Déclat
Dégradé (couleurs)
Dégradé discontinu (défaut)
Délimiteurs de zone AF
Démarrage
Démarrage rapide
Demi-teinte
Densité
Densitomètre
Dépoli de mise au point
Dépose d'un objectif
Dépose d'un objectif
Désactivation du flash
Désactivation du signal sonore
Désactiver
Destructeur

Daguerrotype
In shot
Clockwise
Counterclockwise
Date and time
Fill-in light
Beginner
Off-centering
Front swing
Front tilt (shift)
Rise and fall
Front rise
Unload a film
Synchronized release
Shutter(-release) button
Trigger
Shutter release button
Wireless flash trigger
Shutter release
Shutter release cable
Click
Gradation
Banding
AF area brackets
Start
Quick start
Half tone
Density
Densitometer
Focusing screen
Detaching a lens
Removing a lens
Disabling flash
Silencing the beeper
Disable
Lossy

Détecteur de luminosité ambiante	Ambient brightness sensor
Détection des visages	Face detection
Développement poussé	Forced development
Diagonale de l'image	Picture diagonal
Diamètre d'un filtre	Filter size
Diaphragme	Diaphragm
Diaphragme	Stop
Diaporama	Slide show
Diapositive	Slide
Diffraction	Diffraction
Diffuser une photo de presse	Release a handout photo
Diffuseur	Diffuser
Diffuseur de lumière incidente	Incident sphere
Diminuer	Decrease
Dioptrie	Diopter
Disponible	Available
Distance de mise au point minimale	Closest focus distance
Distance du sujet	Subject distance
Distance hyperfocale	Hyperfocal distance
Distorsion en barillet	Barrel distortion
Distorsion en coussinet	Pincushion distortion
Divergent	Divergent
Divers	Miscellaneous
D-Lighting actif	Active D-Lighting
Document d'archive	Archive photo
Dominante	Color cast
Données de localisation	Location data
Données de prise de vues	Shooting data
Données d'effacement des poussières	Dust delete data
Données d'objectif sans microprocesseur	Non-CPU lens data
Donner du relief	Emboss
Dos amovible	Magazine back
Dos d'un boîtier	Back cover
Dos roll	Roll film holder
Dossier	Folder
Dossier de stockage	Storage folder
Dossier de visualisation	Playback folder
Double exposition	Double exposure
Double moniteur	Dual monitor
Durée d'enregistrement	Recording time
Dynamique d'un capteur	Sensor dynamic range
Dysfonctionnement	Troubleshooting

E

Ecart d'exposition	Exposure differential
Echelle de Kelvin	Kelvin scale
Échelle de profondeur de champ	Depth-of-field scale
Échelle des distances	Distance scale
Échelle des focales	Focal lens scale
Échelle des niveaux de gris	Grayscale

Échelle des ouvertures	Aperture scale
Éclairage	Illumination
Éclairage	Lighting
Éclairage au tungstène	Tungsten light
Éclairage d'ambiance	Mood lighting
Éclairage d'appoint	Fill light
Eclairage du point AF	Focus point illumination
Eclairage écran de contrôle	LCD illumination
Éclairage fluorescent	Fluorescent lighting
Éclairement	Illuminance
Éclairer un objet	Light an object
Ecouteurs	Headphones
Ecran de contrôle	Control panel
Ecran de contrôle	LCD
Ecran de contrôle arrière	Rear control panel
Ecran de contrôle supérieur	Top control panel
Écran LCD	LCD monitor
Écran perlé	Beaded screen
Ecrasement des plans	Telephoto effect
Effacement	Erasing
Effacement des poussières	Dust deletion
Effacement d'une image	Erasing image
Effacer des images	Deleting pictures
Effectuer la mise au point	Focus the subject
Effet	Effect
Effet de bord	Edge effect
Effets de filtres	Filter effects
Élément	Item
Élément de menu	Menu item
Élément en surbrillance	Highlighted item
Emulsion	Emulsion
En douceur	Smoothly
Encoche	Notche
Enfoncement à fond	Pressing completely
Enfoncement à mi-course	Pressing halfway
Enregistrement	Recording (registering)
Ensoleillé	Sunlit
Épreuve au charbon	Carbon print
Equilibre colorimétrique	Color balance
Erreur de parallaxe	Parallax error
Espace colorimétrique	Color space
Etalonnage	Calibration
Etalonnage de l'écran	Monitor calibration
État exceptionnel	Mint condition
Ethernet	Ethernet
Étui	Case
Étui semi-rigide	Semi hard case
Étui souple	Flex case
Examiner une photo	View a photo
Exif	Exif

Exposition
Exposition manuelle
Exposition prolongée
Exposition trop claire
Exposition trop sombre
Expression du visage
Extérieur
Extinction automatique
Extinction du moniteur
Extracteur de film

Exposure
Manual exposure
Long exposure
Exposure too bright
Exposure too dark
Facial expression
Outdoor shot
Auto power-off
Monitor off delay
Film retriever

F

Façon rétro à l'ancienne
Facteur de conversion des images
Facteur de correction
Facteur de filtre
Facteur de réflexion
Factice (non fonctionnel)
Faible éclairage
Faisceau lumineux
Fermer le diaphragme
Fidélité chromatique
Figer une action
Filé
Filet
Filetage pour filtre
Filetage pour trépied
Film couleur pour lumière artificielle au tungstène
Film couleur pour lumière artificielle flood
Film inversible
Film lumière du jour
Film négatif numérique
Film orthochromatique
Film panchromatique
Film rapide
Film trait
Filtre
Filtre couleurs chaudes
Filtre couleurs froides
Filtre en gélatine
Filtre gris neutre
Filtre gris neutre
Filtre passe-bas
Filtre passe-haut
Filtre polarisant
Filtre polarisant
Filtres gélatine
Filtre gris dégradé
Fixateur
Fixation

Vintage
Image conversion factor
Compensation hints
Filter factor
Reflectance
Dummy
Low light
Beam of light
Stop(ping) down
Color accuracy
Freeze an action
Panning
Threaded
Filter screw thread
Tripod socket
Type B film
Type A film
Reversalm film
Daylight film
Digital Negative
Orthochromatic film
Panchromatic film
Fast film
Hard film
Filter
Warm filter
Cool filter
Gelatin filter
Neutral density filter
Neutral grey filter
Low-pass filter (LPF)
High-pass filter
Polarizer
Polarizing filter
Jellies
Graduated grey filter
Fixer
Attaching

Fixation d'un objectif	Attach a lens
Fixation sabot	Shoe-mount
Flash	Flash unit
Flash annulaire	Ring flash
Flash esclave	Slave unit
Flash externe	External flash
Flash intégré	Built-in flash
Flash prêt (recyclé)	Flash-ready
Flash sans fil	Cordless flash
Flashmètre	Flashmeter
Flou	Blurred or blurry
Flou	Fuzzy
Flou artistique	Bokeh
Flou artistique	Soft focus
Flou de bougé	Camera shake
Flou de bougé	Motion blur
Flou Gaussien	Gaussian blur
Flouter une action	Blur an action
Fluorescent	Fluorescent
Fonction du logement secondaire	Secondary slot function
Fonction Loupe	Playback zoom
Fond de studio	Studio backdrop
Fond neutre	Neutral background
Fondu	Blend
Format	Format
Format carré	Square format
Format de compression vidéo	Codec
Format de la date	Date format
Format d'image	Image ratio
Format horizontal	Horizontal format
Format horizontal	Landscape format
Format réduit	Reduced size
Format vertical	Portrait format
Format vertical	Vertical format
Formater une carte mémoire	Format a memory card
Fou de photo	Photo junkie
Fou de photo	Shutterbug
Foyer	Focal point
Fréquence	Frequency
Fuseau horaire	Time zone
Fuseau horaire et date	Time zone and date

G

Galerie photo	Photo gallery
Gamma	Gamma
Gamme dynamique	Dynamic range
Gamut	Gamut
Garantie	Warranty
Gélatine	Gelatin
Gestion des images	Managing images

Gigaoctets (Go)
Gomme bichromatée
Gradation (papier)
Gradation (papier)
Grain d'un film
Grand angulaire
Grand format
Grand-angulaire
Grande capacité
Grande plage dynamique
Griffe porte-accessoires
Griffe porte-accessoires
Gros plan
Gros plan

Gigabyte (Gb)
Gum bichromate
Contrast grade
Gradation (paper)
Film graininess
Short lens
Large format
Wide-angle
Large capacity
High Dynamic Range (HDR)
Accessory shoe
Hot-shoe
Close-up
Close-up plane

H

Haut de gamme
Haute définition
Haute gamme dynamique (HDR)
Haute lumière
Haute sensibilité ISO
Hautes lumières
Haut-parleur
Heure
Heure d'été
Histogramme RVB
Horizon virtuel
Horloge
Hors champ
Hyposulfite (fixateur)

High-end
High definition
HDR (high dynamic range)
High light
High ISO speed
Highlights
Speaker
Time
Daylight saving time
RGB Histogram
Virtual horizon
Clock
Out of shot
Hypo (fixer)

I

Icône
IL (indice de lumination)
Illusion d'optique
Image argentique
Image fantôme
Image fixe
Image granuleuse
Image latente
Image nette
Image numérique
Image réelle
Image virtuelle
Imagette
Impression (DPOF)
Impression d'une image
Impression sans bord
Imprimante
Imprimante à jet d'encre

Icon
EV (exposure value)
Optical illusion
Silver image
Ghost image
Still image
Grainy image
Latent image
Sharp image
Digital image
Real image
Virtual image
Thumbnail
Print (DPOF)
Printing image
Full bleed printing
Printer
Inkjet printer

Imprimante laser	Laser printer
Imprimer la sélection	Print select
Incandescent	Incandescent
Inclinaison du rail avant	Drop bed
Incrément (pas)	Step
Incrément de la sensibilité ISO	ISO sensitivity step value
Incrément d'exposition	Exposure increment
Incrément d'exposition	Step for exposure
Indicateur	Indicator
Indicateur de mise au point	(In-)focus indicator
Indicateur de niveau	Level indicator
Indicateur de niveau d'exposition	Exposure level indicator or mark
Indicateur d'exposition	Exposure indicator
Indice de lumination (IL)	Exposure value (EV)
Indice de réfraction	Refractive index
Indice élevé	High indice
Infini	Infinity
Informations	Information
Informations de copyright	Copyright information
Informations sur la photo	Photo information
Informations sur l'accumulateur	Battery info
Informations sur le fichier	File information
Infrarouge	Infrared
Insérer une batterie	Insert a battery
Insérer une carte	Insert a card
Installation	Installing
Installation d'une batterie	Installing a battery
Installation d'une carte	Installing a card
Instantané	Snapshot
Intensificateur	Intensifier
Intensificateur de couleur verte	Green intensifier
Intensité de lumière	Intensity of light
Interférence de couleurs	Cross color
Intérieur	Indoor
Interpolation	Interpolation
Interpolation bicubique	Bicubic interpolation
Intervallomètre	Interval timer shooting
Intervallomètre	Intervalometer
IR (infrarouge)	IR (infrared)

J

Jet d'encre	Inkjet
Jeux de réglages étendus	Extended menu banks
Joypad	Cross keys
JPEG	JPEG
JPEG basic	JPEG basic
JPEG fine	JPEG fine
JPEG normal	JPEG normal
JPEG/TIFF enregistrement	JPEG/TIFF recording

K

Kilo-octets (Ko)

Kilobyte (Kb)

L

L (Large)

L (large)

La première vue d'un film

The first frame of a film

Laboratoire photo

Photo lab(oritory)

Lamelles de diaphragme

Diaphragm leaves

Lampe à incandescence dépolie

Flood

Lampe à vapeur de sodium

Sodium-vapor lamp

Lampe continue

Photoflood lamp

Lampe inactinique

Safelight

Lampe stroboscopique

Strobe

Langage

Language

Laps de temps

Lag

Latitude de pose

Exposure latitude

Le point qui attire l'œil

Focal point

Lecteur de carte

Card reader

Lecture automatique

Auto playback

Lecture d'image

Image playback

Légende

Caption

Lentille asphérique

Aspherical lens

Lentille concave

Concave lens

Lentille convexe

Convex lens

Lentille de correction dioptrique

Dioptric adjustment lens

Lentille de Fresnel

Fresnel lens

Levier d'entraînement du film

Film advance lever

Lignes de fuite

Perspective lines

Lignes de fuite

Receding lines

Lissage

Smoothing

Lissage de l'exposition

Exposure smoothing

Logement

Slot

Logement de batterie

Battery chamber

Logement de batterie

Battery compartment

Logement de batterie

Battery magazine

Logement de carte

Card slot

Logement pour carte CF

CF card slot

Logement pour carte XQD

XQD card slot

Logement principal

Primary slot

Logiciel de traitement embarqué

Firmware

Loi du carré inverse

Inverse square law

Longueur d'onde

Wavelength

Longueur focale

Focal or length distance

Lot

Batch

Lumière ambiante

Ambient Light

Lumière continue

Continuous light

Lumière diffuse

Diffuse lighting

Lumière directe du soleil

Direct sunlight

Lumière du jour

Skylight

Lumière du soleil
Lumière incidente
Lumière latérale
Lumière réfléchie
Lumière réfléchie
Luminance
Lumineux
Luminosité
Luminosité
Luminosité de la scène
Luminosité des pixels
Luminosité du moniteur

Sunlight
Incident light
Cross light
Bounce(d) light
Reflected light
Luminance
Crisp
Brightness
Lightness
Scenes brightness
Pixel brightness
Monitor brightness

M

M (Moyenne)
Manivelle de rembobinage de film
Manque de netteté
Manuel (documentation)
Manuel (mode d'exposition)
Manuel de l'utilisateur
Marge
Margeur
Marque
Masquage (tirage)
Masque
Matière optique
Matrice de Bayer
Mauvais cadrage
Méga-octets (Mo)
Mémo de la vitesse d'obturation
Mémoire non-volatile
Mémoire tampon
Mémorisation de la mise au point
Mémorisation de l'exposition
Mémorisation de l'exposition
Mémorisation de l'exposition auto
Mémorisation de l'ouverture
Mémorisation d'exposition au flash
Mémorisation FV (Flash Value)
Mémoriser
Menu de configuration
Menu de prise de vues
Menu de réglages personnalisé
Menu de retouche
Menu de visualisation
Mesure
Mesure
Mesure de l'exposition
Mesure directe
Mesure évaluative

M (medium)
Film rewind button
Lack of sharpness
Manual
Manual (Exposure mode)
User's manual
Border
Easel
Brandname
Dodging
Mask
Material
Bayer pattern
Poor framing
Megabyte (Mb)
Shutter speed lock
Non-Volatile Memory
Memory buffer
Focus lock
AE lock
Exposure lock
Autoexposure lock
Aperture Lock
FE (flash exposure) lock
FV lock (Flash Value)
Lock
Setup menu
Shooting menu
Custom settings bank
Retouch menu
Playback menu
Measurement
Metering
Exposure metering
Direct measurement
Evaluative metering

Mesure matricielle	Matrix metering
Mesure matricielle couleur	Color metrix metering
Mesure pondérée centrale	Center weighted metering
Mesure pondérée moyenne	Averaged-area metering
Mesure sélective	Partial metering
Mesure spot	Spot metering
Méta-données	Metadatas
Mettre en surbrillance	Highlight
Mettre en surbrillance une image	Highlight an image
Microphone	Microphone
Microphone externe	External microphone
Microprisme	Microprism collar
Mired	Mired
Miroir	Mirror
Miroir reflex	Reflex mirror
Mise au point	Focus
Mise au point	Focusing
Mise au point correcte	In focus
Mise au point incorrecte	Out of focus
Mise au point manuelle	M (Manual focus)
Mise au point manuelle	Manual focusing
Mise hors tension	Power-off
Mise sous tension	Turning on the power
Mode autofocus	AF (auto focus) mode
Mode autofocus	Autofocus mode
Mode continu	Continuous mode
Mode de déclenchement	Release mode
Mode de déclenchement continu	Continuous release mode
Mode de flash	Flash mode
Mode de mesure	Metering mode
Mode de mise au point	Focus mode
Mode de prise de vues	Shooting mode
Mode de visée directe	Live mode
Mode de zone AF	AF-area mode
Mode d'exposition	Exposure mode
Mode lampe pilote	Modeling flash
Mode miroir levé	Mirror up mode
Mode P (programme)	Program exposure
Module de communication	Communication unit
Module GPS	GPS unit
Moiré	Moiré
Moiré	Moire pattern
Molette (bague)	Dial
Molette de commande	Command dial
Molette de commande principale	Main command dial
Molette de commande secondaire	Sub-command dial
Molette de sélection de mode	Mode dial
Molette principale	Main dial
Molette secondaire	Sub dial
Moniteur	Monitor

Monochrome
Monopode
Monopode
Montage d'un objectif
Montage panoramique
Montage photo
Monter un objectif
Monture
Monture
Monture à pas de vis
Monture en baïonnette
Moteur d'avancement du film
Moteur d'entraînement automatique
Motif
Mouvement
Moyen format
Multi-couches
Multi-couches
Multiplicateur de focale

N

Nature morte
Naviguer
NEF (format fichier image brute Nikon)
Négatif dense
Négatif faible
Net
Net
Nettoyage
Nettoyage automatique du capteur
Nettoyer le capteur d'image
Niveau de charge de la batterie
Niveau de gris
Niveau d'exposition
Noir et blanc (Monochrome)
Nom de fichier
Nombre de points AF
Nombre de prises de vues
Nombre de vues restantes
Nombre de vues restantes
Nombre guide
Nu
Nu
Nu artistique
Nuageux ou manquant de transparence
Nudité intégrale
Numérisation
Numéro de l'image en cours de lecture
Numéro d'un fichier
Numérotation

Monochrome
Monopod
Unipod
Mounting a lens
Stitch
Photomontage
Attach a lens
Attachment
Mount
Screw-in mount
Bayonet mount
Motor winder (drive)
Autowinder
Pattern
Motion
Medium format
Multi-coated
Multilayer coating
Extender

Still life
Navigate
NEF (Nikon raw image file format)
Thick negative
Thin negative
Sharp
Sharpen
Cleaning
Automatic sensor cleaning
Clean image sensor
Battery level
Level of gray
Exposure level
Black-and-white (Monochrome)
File naming
Number of focus points
Number of shots
Number of exposures remaining
Shots remaining
Guide number
Bodyscape
Nudescape
Fine art nude
Cloudy
Full-frontal nudity
Digitization
Playback number
File number
Numbering

O

Objctif comprenant au moins deux lentilles	Compound lens
Objectif	Lens
Objectif à focale fixe	Fixed focal lens
Objectif à focale fixe	Prime Lens
Objectif à microprocesseur	CPU lens
Objectif anamorphique	Anamorphic lens
Objectif apochromatique	Apochromatic lens
Objectif catadioptrique	Mirror lens
Objectif compatible	Compatible lens
Objectif en barillet	Barrel lens
Objectif macro	Close-up lens
Objectif macro	Macro lens
Objectif sans microprocesseur	Non CPU lens
Objectif traité	Coated lens
Objectif ultra grand angle	Fisheye lens
Objectif ultra-grand angulaire	Ultra-wide angle lens
Objet bien éclairé	Well-lit object
Objet parasite	Unwanted object
Obturateur	Shutter
Obturateur à vitesse variable	Adjustable shutter
Obturateur central	Between-the-lens shutter
Obturateur central	Central shutter
Obturateur plan focal	Focal-plane shutter
Octet	Byte
Oculaire	Eyepiece
Oculaire en caoutchouc	Eyecup
Oeillet de courroie	Strap mount
Ombre	Shade
Ombre	Shadow
Ombres bouchées	Blocked shadows
Onglet	Tab
Opacité	Opacity
Opérations à l'aide du menu	Menu operations
Optionnel	Optional
Options de visualisation	Playback display options
Optique géométrique	Geometric optics
Optique physique	Physical optics
Ouverture	Aperture
Ouverture	F/number
Ouverture	F/stop
Ouverture du diaphragme	Diaphragm aperture
Ouverture du diaphragme	Lens aperture
Ouverture minimale	Minimum aperture
Ouverture présélectionnée	Preselected aperture
Ouvrir le diaphragme	Open up
Ouvrir le diaphragme	Stop(ping) up

P

Palette de couleurs	Color Palette
Panoramique	Pan
Panoramique circulaire	Circular pan
Papier à contraste variable	Variable-contrast paper
Papier brillant	Glossy paper
Papier couché	Coated photo paper
Papier mat	Matte paper
Papier plastifié	Resin coated paper
Paramètre	Parameter
Parapluie	Umbrella
Parapluie transparent	Translucent umbrella
Pare-soleil	Lens shade
Pare-soleil	Lens hood
Pare-soleil	Lens shade
Pare-soleil	Sunshade
Pare-soleil en caoutchouc	Rubber lens shade
Partager	Share
Passe-vues (agrandisseur)	Film-carrier (enlarger)
Passe-vues (agrandisseur)	Negative holder (enlarger)
Paysage	Landscape
Paysage exceptionnel	Scenic landscape
Paysage rural	Rural landscape
Paysage urbain	Cityscape
Paysage urbain	Urban landscape
Paysagiste	Landscaper
Pentamiroir	Pentamirror
Pentaprisme	Pentaprism
Périphrique	Device
Périphrique de stockage de données	Data storage device
Persistance rétinienne	Persistence of vision
Personnage en pied	Full shot
Personnalisation	Customizing
Personnalisation des molettes de commande	Customize command dials
Photo	Photograph
Photo à la "une"	Front page picture
Photo aérienne	Aerial view or photo
Photo ancienne	Vintage photo
Photo d'ado	Teen photo
Photo de mariage	Wedding photo
Photo de mode	Fashion photo
Photo de paysage	Landscape shot or shooting
Photo de portrait	Portrait shot or shooting
Photo de sport	Sport shot
Photo destinée à la presse	Handout photo
Photo d'identité judiciaire	Mug shot
Photo d'intérieur	Indoor shot
Photo en gros plan	Close-up shot
Photo instantanée	Candid picture
Photo si carte absente ?	Slot empty release lock

Photo sous-marine	Underwater photo
Photogénique	Photogenic
Photogramme	Photogram
Photographe	Photographer
Photographe de plateau	Still man
Photographie	Photography
Photographie avec flash	Flash photography
Photographie de mannequins	Modeling photography
Photographie de nu	Nude photograph
Photographie de reportage	Reportorial photography
Photographie de rue	Street photography
Photographie macroscopique	Macrophotography
Photographie main levée	Hand-held photography
Photographie publicitaire	Advertising photography
Photographie stéréoscopique	Stereoscopic photography
Photographier	Shoot
Photographier	Snap
Photographier	Take a photo(graph)
Photographier avec peu de lumière	Shoot under low light
Photographier de nuit	Photograph at night
Photographier des feux d'artifice	Photograph fireworks
Photographier en mode automatique	Shoot automatically
Photographier en rafale	Shoot continuously
Photographier sans flash	Shoot without flash
Photographier un sujet en mouvement	Shoot a moving subject
Photographeur	Photo-engraver
Photo-montage	Composite photographs
Photos architecturales	Architectural pics
Photos par seconde	Shots per sec
Photosensible	Photo-sensitive
Pignon d'entraînement de film	Film transport gear
Pile	Cell
Pile d'horloge	Clock battery
Piqué (netteté)	Sharpness
Pixel	Pixel
Placer un collimateur AF sur un sujet	Aim an AF point over a subject
Plage	Range
Plage d'exposition	Exposure range
Plan américain	American shot
Plan focal	Focal plane
Plan général ou d'ensemble	Long shot
Plan large	Wide shot
Plan rapproché	Close shot
Planche contact	Contact sheet
Planéité du film	Film flatness
Plateau (agrandisseur)	Baseboard (enlarger)
Plateau rapide (rotule)	Quick release plate
Plateau rapide (rotule)	Quick-shoe
Plein écran	Full frame
Pleine ouverture	Full aperture

Pleine ouverture	Maximum aperture
Poignée	Hand grip
Poignée d'alimentation	Battery pack
Point AF	Focus point
Point AF pré-réglé	Preset focus point
Point de fuite	Vanishing point
Point de vue	Point of view (POV)
Poire soufflante	Blower
Portée du flash	Flash range
Portrait	Headshot
Portrait	Portrait
Portrait de célébrité	Celebrity portrait
Portrait de face	Full-face portrait
Portrait de femme enceinte	Pregnancy portrait
Portrait de nuit	Night portrait
Portrait en buste	Half-length portrait
Portrait en buste	Head and shoulders portrait
Portrait en lumière naturelle	Available light portrait
Portrait en pied	Full-length portrait
Portraitiste	Headshot photographer
Portraitiste	Portraitist
Portraits de mannequins	Models' headshot
Pose B	Bulb
Pose longue	Bulb exposure
Posemètre	Exposure meter
Positionner	Set
Posterisation	Posterization
Post-traitement	Postprocessing
Pousser le développement d'un film	Push processing
Poussières	Dust
Pouvoir séparateur	Resolving power
PPP (points par pouce)	DPI (dots per Inch)
Précis	Accurate
Précision	Accuracy
Premier plan	Foreground
Prendre une photo	Take a picture
Preneur de vues	Picture taker
Pré-réglage manuel (Balance des blancs)	Preset manual (White balance)
Pré-réglages	Presets
Présentation des données	Overview date
Presse-film	Pressure plate
Prévisualisation	Preview
Principal	Main
Priorité à la vitesse	Speed priority
Priorité à l'ouverture	Aperture priority
Prise	Socket
Prise de flash	Flash terminal
Prise de flash	Sync socket
Prise de synchronisation	Sync terminal
Prise de synchronisation de flash	Flash sync terminal

Prise de vue
Prise de vue en extérieur
Prise de vue en légère contre-plongée
Prise de vue en légère plongée
Prise de vue en perspective
Prise de vues à distance
Prise de vues automatique
Prise de vues en direct à l'écran
Prise de vues en rafale
Prise de vues panoramique
Prise électrique
Prise en main d'un appareil
Prise pour microphone externe
Prise télécommande à dix broches
Prisme de visée
Prix public
Procédés alternatifs
Proche infrarouge
Produit de lavage additionnel
Profil
Profil colorimétrique
Profondeur de champ (PdC)
Profondeur de foyer
Programme d'exposition
Programme d'exposition automatique
Protection des photos
Protection d'une image
Proxi photo
Puissance du flash

Q

Quadrillage
Quadrillage dans le viseur
Qualité d'enregistrement d'une image
Qualité d'enregistrement inférieure
Qualité d'image
Qualité moyenne
Qualité optimale (Compression JPEG)
Qualité supérieure
Quantité de lumière

R

Rafale
Rail de chambre
Rampe hélicoïdale
Rapidité d'un film ou sensibilité
Rapport d'aspect (4/3 - 3/2 - 16/9)
Rayon de courbure
Rayon lumineux

Shot
Outdoor shot
Upward shot
Downward shot
Perspective shot
Remote control shooting
Automatic shooting
Live view shooting
Continuous shooting
Pan shot
Electrical outlet
Holding a camera
Connector for external microphone
Ten-pin remote terminal
Prism finder
Retail cost
Alternative process
Near infrared
Washing agent
Profile
Color profile
Depth of field (DoF)
Depth of focus
Exposure program
Program AE (automatique exposition)
Protecting photographs
Protecting image
Close-up shooting
Flash output

Framing grid
Viewfinder grid display
Image-recording quality
Basic quality
Image quality
Normal quality
Optimal quality (JPEG compression)
Fine quality
Amount of light

Burst
Chamber bed
Helicoid focusing mount
Film speed
Aspect ratio (4/3 - 3/2 - 16/9)
Radius
Ray of light

Rayons ultraviolets	Ultraviolet radiation
Rayure	Stripe
Rayure (lentille frontale)	Glitch
Réaliser un panoramique	Pan a camera
Recadrage	Crop
Recadrage	Trim
Recadrer une image	Crop a shot
Récepteur infrarouge	Infrared receiver
Recharge d'une batterie	Recharging a battery
Recherche	Searching
Redimensionner	Resize
Redresser	Straighten
Réduction des vibrations	Vibration reduction
Réduction des yeux rouges	Red-eye reducing
Réduction du bruit	Noise reduction
Réduction du bruit du vent	Wind noise reduction
Réduction du bruit en pose longue	Long exposure NR
Réduction du bruit montée en ISO	High ISO NR
Réduction du scintillement	Flicker reduction
Rééchantillonnage	Resample
Réflecteur	Reflector
Reflet	Flare
Reflet	Glare
Reflet dans les yeux	Catchlight
Réflexion	Reflection
Réfraction	Refraction
Réglage	Adjustment
Réglage de la date	Setting the date
Réglage de l'heure	Setting the time
Réglage dioptrique	Dioptric adjustment
Réglage précis	Fine tuning
Réglage précis de l'AF	AF fine-tune
Réglages	Settings
Réglages de la prise de vues	Shooting settings
Réglages par défaut	Default settings
Réglages personnalisés	Custom Settings
Règle de réciprocité	Reciprocal Rule
Règle de réciprocité	Reciprocity law
Règle des trois tiers	Rule of thirds
Règle du f/16	Sunny f/16 rule
Régler	Match
Régler la luminosité d'une image	Adjust an image brightness
Régler la mise au point sur l'infini	Set the focus to infinity
Régler l'exposition	Set the exposure
Réinitialisation par deux commandes	Two-button reset
Réinitialiser	Reset
Réinitialiser	Restoring default settings
Relèvement du miroir	Mirror lock-up
Rembobiner un film	Rewind a film
Rendre un arrière-plan flou	Blur a background

Rendu des couleurs	Color rendering
Réparer	Repair
Repère de mise au point infrarouge	Infrared focusing indicator
Repère de montage d'un objectif	Lens alignment dot
Repère de montage d'un objectif	Lens mounting index or mark
Repère de plan focal	Focal plane mark
Réseau local	Local Area Network
Réseau sans fil	Wireless network
Résolution	Resolution
Rétablissement des réglages par défaut	Default settings reset
Rétablissement des réglages par défaut	Reverting to the default settings
Retardateur	Self-timer
Retardateur	Timer
Réticulation	Reticulation
Retirer	Remove
Retirer une batterie	Remove a battery
Retouche au pupitre	Spotting
Retouche photo	Photo editing
Retoucher	Retouching
Retrait de la carte	Removing the card
Rétro-éclairage	Backlight(ing)
Rétro-éclairage des commandes	Button backlights
Rétro-projection	Back projection
Révéléateur	Developer
Révéléateur grain fin	Fine grain developer
Revue photographique	Photo magazine
Rideau	Curtain
Rideau de l'obturateur	Shutter curtain
Rotation des images	Rotate tall
Rotation du point AF	Focus point wrap-around
Rotule (trépied)	Ball head
Roulis	Rolling
Rugueuse	Rough
RVB	RGB

S

S (Petit)	S (small)
Sac photo	Camera (bag) case
Sangle de transport	Carrying strap
Saturation	Saturation
Saturation des couleurs	Color saturation
Saturé	Vivid
Sauvegarder	Save
Scène d'action	Action shot
Scène nocturne	Night scene
Scintillement	Blinking
Scintiller	Flick
Séance photo	Shoot(ing)
Secondaire	Sub
Sélecteur (commutateur)	Switch

Sélecteur de mode de mise au point	Focus mode selector
Sélecteur de visée sur écran	Live view selector
Sélecteur du mode de mise au point	Focus-mode selector
Sélecteur multidirectionnel	Multi selector
Sélecteur secondaire	Sub-selector
Sélection	Selecting
Sélection de la langue	Selecting the language
Sélection du logement	Slot selection
Sélection du logement principal	Primary slot selection
Sens du bracketing	Bracketing order
Sensibilité	Sensitivity
Sensibilité (ISO)	ISO sensitivity
Sensibilité du microphone (Paramètres vidéo)	Microphone sensitivity (Movie settings)
Sensibilité ISO (ASA ou DIN)	ISO (ASA or DIN) speed
Sensibilité maximale	Maximum sensitivity
Sépia	Sepia
Série de photos espacées dans le temps	Time laps
Service de vente	Dealer
Sharpening	Accentuation
Signal sonore	Beep
Silhouette	Figure
Solarisation	Solarization
Soleil voilé	Hazy sun
Sortie audio	Audio output
Soufflet	Bellow
Source d'alimentation	Power source
Source d'éclairage	Light source
Sous-exposition	Underexposure
Spire de développement	Reel
Spot	Spot
Spotmètre	Spot meter
SRVB	SRGB
Stabilisateur d'image	Image stabilizer
Stabilisation	Anti-Shake
Stabilisation électronique	Electronic stabilization
Stabilisation optique	Optical stabilization
Sténopé	Pinhole camera
Stigmomètre	Split image rangefinder spot
Stigmomètre	Stigmometer
Stockage	Storage
Style d'image	Picture style
Sublimation thermique	Dye Sublimation
Suivi 3D	3D tracking
Suivi de la mise au point	Focus tracking
Suivi MAP avec Lock-On	Focus tracking with lock-on
Sujet	Subject
Sujet à contre-jour	Backlit subject
Sujet en mouvement	Moving subject
Sujet immobile	Still subject
Sujet insuffisamment clair	Subject in low light

Sujet principal	Main subject
Sujets faiblement contrastés	Low-contrast subject
Superposer	Overlay
Superposition des images	Image overlay
Super-téléobjectif	Super telephoto lens
Supprimer l'image courante	Delete current image
Surexposé	Over-exposed
Surexposition	Bleached out
Surexposition	Burning-up
Surexposition	Overexposure
Surimpression	Multiple exposure
Survolver un film	Downrating a film
Synchronisation	Synchronization
Synchronisation automatique du flash	Flash sync
Synchronisation lente	Slow sync
Synchronisation sur le 2e rideau	Rear-curtain sync
Synchronisation sur le premier rideau	Front-curtain sync
Synchronisation ultra-rapide Auto FP	Auto FP high-speed sync
Synthèse additive des couleurs	Additive color synthesis
Synthèse soustractive des couleurs	Subtractive color synthesis
Système de communication sans fil	Wireless remote controller
Système de nettoyage	Cleaning system
Système d'éclairage	Lighting system
Système d'éclairage créatif	Creative Lighting System
Système d'exploitation	Operating system
Système d'exploitation compatible	Supported operating system
Système optique	Optical device

T

Tache de lumière	Hot spot
Taille	Size
Taille de fichier	File size
Taille d'image	Image size
Tangage	Pitching
Taux de compression	Compression ratio
Teinte	Hue
Teinte couleur	Color tone
Teinte couleur chair	Skin tone
Teinte du moniteur	Monitor hue
Télécommande	Remote control
Télécommande filaire	Remote cord
Télécommande radio sans fil	Wireless transmitter
Téléconvertisseur	Tele-converter
Téléporteur	Rangefinder
Téléporteur	Telemeter
Téléporteur à coïncidence	Coincidence rangefinder
Téléporteur électronique	Electronic rangefinder
Téléobjectif	Narrow-angle lens
Téléobjectif	Tele-lens
Téléobjectif	Telephoto lens

Téléviseur	Television
Témoin de charge	Battery checker
Témoin de disponibilité du flash	Flash-ready indicator
Température de couleur	Color temperature
Temporisation miroir levé	Exposure delay mode
Temps de latence	Camera lag
Temps de latence	Lag Time
Temps de latence	Shutter lag
Temps de pose	Exposure time
Temps de rechargement	Recycling time
Temps d'extinction automatique	Auto power-off time
Tête couleur (agrandisseur)	Color head (enlarger)
Tête panoramique	Panoramic head
TIFF (RVB)	TIFF (RGB)
Tirage au palladium & platinium	Palladium & platinum print
Tirage couleur	Color print
Tirage d'essai	Test shots
Tirage papier	Paper print
Tirage sans bord	Borderless printing
Tirage sur papier au platine	Platinotype
Ton (tonalité)	Tone
Tonalité ou virage	Toning
Tons clairs	High-key
Tons dégradés	Gradient tones
Tons foncés	Low-key
Tons moyens	Mid tone
Touche d'aide	Help button
Touche de balance des blancs	White balance button
Touche de menu	Menu button
Touche d'effacement	Delete button
Touche pour formater	Format button
Traces de doigts	Fingerprints
Traitement (film)	Processing (film)
Traitement anti-rayures	Scratch-resistant coating
Traitement croisé	Cross Processing
Traitement multicouche	Multicoating
Traitement par lots	Batch processing
Tramage	Dithering
Transfert d'images vers une unité centrale	Transferring images to a computer
Transition personnalisée	Custom transition
Transparent	Clear
Trépied	Tripod
Trop accentuer une photo	Over-sharpen a shot
Trop corriger une photo	Over-process a shot
U	
USB (bus série universel)	USB (universal serial bus)
Utilisateur avancé	Advanced user
Utilisation	Using
Utilisation du retardateur	Using the self-timer

UV (ultra-violet)

UV (ultra violet)

V

Valeur d'ouverture
Variété des couleurs reproductibles
Vérificateur de mise au point (labo)
Vérification
Verre de visée
Verre dépoli
Verre minéral
Verrouiller le miroir
Verrouiller miroir/nettoyage
Version du firmware
Vignettage
Virage des couleurs
Visée écran vidéo
Visée sur écran
Viseur
Viseur d'angle
Viseur de poitrine
Viseur de poitrine
Viseur sportif
Visionneuse d'autochromes
Visualisation
Visualisation des images sur une TV
Visualisation d'images
Visualisation plein écran
Vitesse de synchro flash
Vitesse de synchronisation
Vitesse d'obturation
Vitesse d'obturation flash
Vitesse d'obturation mini
Vitesse d'obturation rapide
Vivacité des couleurs
Volet d'oculaire
Voyant
Voyant d'accès
Voyant de charge
Vue
Vue agrandie
Vue arrière
Vue arrière
Vue de côté
Vue de face
Vue de trois-quarts
Vue par vue

F-number
Range of reproducible colors
Grain magnifier
Checking
Ground glass
Frosted lens
Glass lens
Lock mirror up
Lock mirror up for cleaning
Firmware version
Vignetting
Toning effect
Movie live view
Live view
Viewfinder
Angle finder
Finder hood
Waist-level finder
Sports finder
Diascope
Playback
Viewing the images on TV
Viewing pictures
Full frame playback
Flash sync speed
Sync speed
Shutter speed
Flash shutter speed
Minimum shutter speed
Fast shutter speed
Vividness of colors
Eyepiece cover
Lamp
Access lamp
Charge lamp
Frame
Magnified view
Back view
Rear view
Side view
Front view
Three-quarters view
Single frame

W-X-Y

Yeux rouges

Red eyes

Z

Zone d'image	Image area
Zone système	Zone system
Zones brûlées	Blown Highlights
Zoom	Zoom (lens)
Zoom arrière	Zoom out
Zoom avant	Zoom in
Zoom dynamique	Zoom bounce

Anglais-Français

(In-)focus indicator	Indicateur de mise au point
18 % gray card	Charte gris neutre à 18 %
3D tracking	Suivi 3D

A

Aberration	Aberration
Absorption	absorbtion
Ac adaptator	Adaptateur secteur
Ac adapter	Adaptateur secteur
Accentuation	Sharpening
Access lamp	Voyant d'accès
Accessories	Accessoires
Accessory shoe	Griffe porte-accessoires
Accuracy	Précision
Accurate	Précis
Achromatic	achromatique
Action shot	Scène d'action
Active	Actif
Active D-Lighting	D-Lighting actif
Acuity	Acuité
Acutance	Acutance
A-D Converter	Convertisseur Analog. Numérique
Adapter ring	Bague d'adaptation
Additive color	Couleur additive
Additive color synthesis	Synthèse additive des couleurs
Adjust an image brightness	Régler la luminosité d'une image
Adjust viewfinder focus	Ajuster la netteté du viseur
Adjustable shutter	Obturateur à vitesse variable
Adjustment	Réglage
ADL bracketing	Bracketing du D-Lighting actif
Adobe RGB	Adobe RVB
Advanced user	Utilisateur avancé
Advertising photography	Photographie publicitaire
AE lock	Mémorisation de l'exposition
Aerial view or photo	Photo aérienne
AF	AF

AF (auto focus) mode	Mode autofocus
AF activation	Activation AF
AF area brackets	Délimiteurs de zone AF
AF fine-tune	Réglage précis de l'AF
AF point	Collimateur AF (autofocus)
AF-area mode	Mode de zone AF
AF-C	AF-C
AF-F	AF-F
AF-ON button	Commande AF-ON
AF-S	AF-S
Aim an AF point over a subject	Placer un collimateur AF sur un sujet
Aliasing (Jaggies)	Crénelage (effet d'escalier)
Alternative process	Procédés alternatifs
Ambient brightness sensor	Détecteur de luminosité ambiante
Ambient Light	Lumière ambiante
American shot	Plan américain
Amount of light	Quantité de lumière
Anaglyph	Anaglyphe
Anamorphic lens	Objectif anamorphique
Angle finder	Viseur d'angle
Angle of field	Angle de champ
Angle of incidence	Angle d'incidence
Angle of view	Angle de vue
Antialiasing	Anti-crénelage (lissage)
Anti-halation	Anti-halo
Anti-reflection	Anti-reflets
Anti-reflection (reflective) coating	Couche anti-reflets
Anti-Shake	Stabilisation
Aperture	Ouverture
Aperture Lock	Mémorisation de l'ouverture
Aperture priority	Priorité à l'ouverture
Aperture ring	Bague des ouvertures
Aperture scale	Échelle des ouvertures
Aperture-priority auto	Auto à priorité ouverture
Apochromatic lens	Objectif apochromatique
Architectural pics	Photos architecturales
Archive photo	Document d'archive
Artifact (artefact)	Artefact
Artwork bank	Banque d'images
Aspect ratio (4/3 - 3/2 - 16/9)	Rapport d'aspect (4/3 - 3/2 - 16/9)
Aspherical lens	Lentille asphérique
Atmosphere	Ambiance
Attach a lens	Fixation d'un objectif
Attach a lens	Monter un objectif
Attaching	Fixation
Attachment	Monture
Audio output	Sortie audio
Auto (White balance)	Auto (Balance des blancs)
Auto bracketing	Bracketing automatique
Auto bracketing (mode M)	Bracketing auto (mode M)

Auto focus
Auto FP high-speed sync
Auto ISO sensitivity control
Auto lighting optimizer
Auto playback
Auto power-off
Auto power-off time
Auto-area AF
Autochrome
Autoexposure lock
Autofocus mode
Automatic sensor cleaning
Automatic shooting
Autowinder
Available
Available light portrait
Averaged-area metering

Autofocus
Synchronisation ultra-rapide Auto FP
Contrôle sensibilité ISO auto
Correction automatique de luminosité
Lecture automatique
Extinction automatique
Temps d'extinction automatique
AF zone automatique
Autochrome
Mémorisation de l'exposition auto
Mode autofocus
Nettoyage automatique du capteur
Prise de vues automatique
Moteur d'entraînement automatique
Disponible
Portrait en lumière naturelle
Mesure pondérée moyenne

B

Back cover
Back light
Back projection
Back view
Background
Backlight(ing)
Backlit
Backlit subject
Ball head
Banding
Bare bulb
Barrel distortion
Barrel lens
Baseboard (enlarger)
Basic quality
Basic setup
Batch
Batch processing
Battery
Battery
Battery chamber
Battery charger
Battery checker
Battery compartment
Battery info
Battery level
Battery life
Battery magazine
Battery pack
Bayer pattern
Bayonet mount

Dos d'un boîtier
Contre-jour
Rétro-projection
Vue arrière
Arrière-plan
Rétro-éclairage
Contre-jour
Sujet à contre-jour
Rotule (trépied)
Dégradé discontinu (défaut)
Ampoule de flash
Distorsion en barillet
Objectif en barillet
Plateau (agrandisseur)
Qualité d'enregistrement inférieure
Configuration de base
Lot
Traitement par lots
Accumulateur
Batterie
Logement de batterie
Chargeur de batterie
Témoin de charge
Logement de batterie
Informations sur l'accumulateur
Niveau de charge de la batterie
Autonomie de la batterie
Logement de batterie
Poignée d'alimentation
Matrice de Bayer
Monture en baïonnette

Beaded screen
Beam of light
Beep
Beginner
Bellow
Between-the-lens shutter
Bevel
Bicubic interpolation
BKT (bracketing) button
Black-and-white (Monochrome)
Bleached out
Blend
Blink
Blinking
Blocked shadows
Blower
Blown Highlights
Blowout
Blow-up
Blurred or blurry
Blur a background
Blur an action
Body cap
Bodyscape
Bokeh
Border
Borderless printing
Bounce(d) light
Bracketing
Bracketing order
Brandname
Brightness
Built-in flash
Bulb
Bulb exposure
Burning-up
Burst
Burst rate
Button
Button assignment
Button backlights
Byte

Écran perlé
Faisceau lumineux
Signal sonore
Débutant
Soufflet
Obturbateur central
Biseauter
Interpolation bicubique
Commande BKT (bracketing)
Noir et blanc (Monochrome)
Surexposition
Fondu
Clignoter
Scintillement
Ombres bouchées
Poire soufflante
Zones brûlées
Brûlé
Agrandir
Flou
Rendre un arrière-plan flou
Flouter une action
Bouchon de boîtier
Nu
Flou artistique
Marge
Tirage sans bord
Lumière réfléchie
Bracketing
Sens du bracketing
Marque
Luminosité
Flash intégré
Pose B
Pose longue
Surexposition
Rafale
Cadence de prise de vues (rafale)
Bouton
Affectation de touche
Rétro-éclairage des commandes
Octet

C

Calibration
Camera
Camera (bag) case
Camera body
Camera lag
Camera shake

Étalonnage
Appareil photo
Sac photo
Boîtier d'appareil photo
Temps de latence
Flou de bougé

Candid picture	Photo instantanée
Cap	Bouchon
Capacitor	Capacité, condensateur
Capacity	Capacité
Caption	Légende
Carbon print	Épreuve au charbon
Card reader	Lecteur de carte
Card remaining capacity	Capacité résiduelle de la carte
Card slot	Logement de carte
Careful framing	Cadrage soigné
Carousel	Carroussel
Carrying strap	Sangle de transport
Case	Étui
Catadioptric	Catadioptrique
Catchlight	Refllet dans les yeux
Caution	Avertissement
Celebrity portrait	Portrait de célébrité
Cell	Pile
Center AF point	Collimateur AF central
Center weighted metering	Mesure pondérée centrale
Central shutter	Obturateur central
Centring	Centrage
CF card	Carte CF
CF card slot	Logement pour carte CF
Chamber bed	Rail de chambre
Charge a battery	Charger une batterie (accumulateur)
Charge lamp	Voyant de charge
Checking	Vérification
Choose color temperature	Choisir la température de couleur
Choose image area	Choisir la zone d'image
Choose start/end point	Choisir le début/la fin
Chromatic aberration	Aberration chromatique
Chrominance	Chrominance
Chromogenic	Chromogénique
Cibachrome	Cibachrome
Circle of confusion	Cercle de confusion
Circular pan	Panoramique circulaire
Cityscape	Paysage urbain
Clean image sensor	Nettoyer le capteur d'image
Cleaning	Nettoyage
Cleaning system	Système de nettoyage
Clear	Transparent
Clearing agent	Bain d'arrêt
Click	Déclit
Clock	Horloge
Clock battery	Pile d'horloge
Clockwise	Dans le sens des aiguilles d'une montre
Close shot	Plan rapproché
Closest focus distance	Distance de mise au point minimale
Close-up	Gros plan

Close-up lens	Objectif macro
Close-up plane	Gros plan
Close-up shooting	Proxi photo
Close-up shot	Photo en gros plan
Cloudy	Nuageux ou manquant de transparence
CMYK (cyan-magenta-yellow-key)	CMJN (cyan-magenta-jaune-noir)
Coated lens	Objectif traité
Coated photo paper	Papier couché
Codec	Format de compression vidéo
Coincidence rangefinder	Télémetre à coïncidence
Collector	Collectionneur
Color accuracy	Fidélité chromatique
Color balance	Equilibre colorimétrique
Color bar	Charte ou mire couleur
Color cast	Dominante
Color head (enlarger)	Tête couleur (agrandisseur)
Color metrix metering	Mesure matricielle couleur
Color Palette	Palette de couleurs
Color print	Tirage couleur
Color profile	Profil colorimétrique
Color rendering	Rendu des couleurs
Color saturation	Saturation des couleurs
Color space	Espace colorimétrique
Color temperature	Température de couleur
Color tone	Teinte couleur
Colorimeter	Colorimètre
Colorize	Coloriser
Command dial	Molette de commande
Communication unit	Module de communication
CompactFlash (CF)	CompactFlash (CF)
Compartment	Compartiment
Compartment cover	Couvercle du compartiment
Compatible lens	Objectif compatible
Compensation hints	Facteur de correction
Complementary color	Couleur complémentaire
Composite photographs	Photo-montage
Compound lens	Objctif comprenant au moins deux lentilles
Comprehensive framing	Cadrage large
Compression ratio	Taux de compression
Concave lens	Lentille concave
Condenser enlarger	Agrandisseur à condenseur
Connect	Connecter
Connecting to a computer	Connexion d'un ordinateur
Connections	Connexions
Connector	Connecteur
Connector for external microphone	Prise pour microphone externe
Contact printer	Châssis photo contact
Contact proofer	Châssis photo contact
Contact sheet	Planche contact
Continuous high speed	Continu haute vitesse

Continuous light	Lumière continue
Continuous low speed	Continu basse vitesse
Continuous mode	Mode continu
Continuous release mode	Mode de déclenchement continu
Continuous shooting	Prise de vues en rafale
Continuous-servo AF	AF continu
Contrast	Contraste
Contrast grade	Gradation (papier)
Contretype	Contretype
Control panel	Ecran de contrôle
Convergent	Convergent
Converter	Convertisseur de focale
Convex lens	Lentille convexe
Cool (cold) colours	Couleurs froides
Cool filter	Filtre couleurs froides
Coordinate	Coordonner
Copy images	Copier des images
Copyright information	Informations de copyright
Cordless flash	Flash sans fil
Counterclockwise	Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Cover of the viewfinder	Couverture du viseur
Cpu contacts	Contacts du microprocesseur
CPU lens	Objectif à microprocesseur
Creative Lighting System	Système d'éclairage créatif
Crisp	Lumineux
Crop	Recadrage
Crop a shot	Recadrer une image
Cross color	Interférence de couleurs
Cross keys	Joypad
Cross light	Lumière latérale
Cross Processing	Traitement croisé
CRW (Canon raw image file format)	CRW (format fichier image brute Canon)
Cursor	Curseur
Curtain	Rideau
Curvature of field	Courbure de champ
Custom Settings	Réglages personnalisés
Custom settings bank	Menu de réglages personnalisé
Custom transition	Transition personnalisée
Customize command dials	Personnalisation des molettes de commande
Customizing	Personnalisation
Cyanotype	Cyanotype

D

Daguerrotype	Daguerréotype
Darkroom	Chambre noire (labo)
Data storage device	Périphérique de stockage de données
Date and time	Date et heure
Date format	Format de la date
Daylight film	Film lumière du jour
Daylight saving time	Heure d'été

Dealer	Service de vente
Decrease	Diminuer
Default settings	Réglages par défaut
Default settings reset	Rétablissement des réglages par défaut
Delete button	Touche d'effacement
Delete current image	Supprimer l'image courante
Deleting pictures	Effacer des images
Densitometer	Densitomètre
Density	Densité
Depth of field (DoF)	Profondeur de champ (PdC)
Depth of focus	Profondeur de foyer
Depth-of-field preview button	Bouton de contrôle de la profondeur de champ
Depth-of-field scale	Échelle de profondeur de champ
Detaching a lens	Dépose d'un objectif
Developer	Révéléateur
Developer agitation	Agitation d'un révélateur
Developing tank	Cuve de développement
Device	Périphérique
Dial	Molette (bague)
Diaphragm	Diaphragme
Diaphragm aperture	Ouverture du diaphragme
Diaphragm leaves	Lamelles de diaphragme
Diascope	Visionneuse d'autochromes
Diffraction	Diffraction
Diffuse lighting	Lumière diffuse
Diffuser	Diffuseur
Diffusion enlarger	Agrandisseur à diffuseur
Digital camera or digicam	Appareil photo numérique
Digital image	Image numérique
Digital Negative	Film négatif numérique
Digitization	Numérisation
Dim light	Basse lumière
Diopter	Dioptrie
Diopter correction lens	Correcteur de dioptrie
Dioptric adjustment	Réglage dioptrique
Dioptric adjustment lens	Lentille de correction dioptrique
Direct measurement	Mesure directe
Direct sunlight	Lumière directe du soleil
Disable	Désactiver
Disabling flash	Désactivation du flash
Dishes	Cuvette de développement
Distance scale	Échelle des distances
Distortion control	Contrôle de la distorsion
Dithering	Tramage
Divergent	Divergent
Dodging	Masquage (tirage)
Double exposure	Double exposition
Downrating a film	Survolter un film
Downward shot	Prise de vue en légère plongée
DPI (dots per Inch)	PPP (points par pouce)

Drab colors
Drop bed
Dry collodion
Dual monitor
Dummy
Dust
Dust delete data
Dust deletion
Dye Sublimation
Dynamic range
Dynamic-area AF

Couleurs ternes
Inclinaison du rail avant
Collodion sec
Double moniteur
Factice (non fonctionnel)
Poussières
Données d'effacement des poussières
Effacement des poussières
Sublimation thermique
Gamme dynamique
AF zone dynamique

E

Easel
Edge
Edge effect
Effect
Electrical outlet
Electromagnetic field
Electronic rangefinder
Electronic stabilization
Elevation knob (enlarger)
Emboss
Emulsion
Emulsion side
Enable
Enhancement
Enlarge
Enlarge
Erase button
Erasing
Erasing image
Ethernet
EV (exposure value)
Evaluative metering
Exif
Exposure
Exposure bracketing
Exposure compensation
Exposure counter
Exposure delay mode
Exposure differential
Exposure increment
Exposure indicator
Exposure latitude
Exposure level
Exposure level indicator or mark
Exposure lock
Exposure meter
Exposure metering

Margeur
Bord
Effet de bord
Effet
Prise électrique
Champ électromagnétique
Télémètre électronique
Stabilisation électronique
Bouton de réglage en hauteur (agrandisseur)
Donner du relief
Emulsion
Côté émulsion
Activer
Accentuation
Agrandir
Agrandisseur
Bouton d'effacement
Effacement
Effacement d'une image
Ethernet
IL (indice de lumination)
Mesure évaluative
Exif
Exposition
Bracketing d'exposition
Correction d'exposition
Compteur de vues
Temporisation miroir levé
Ecart d'exposition
Incrément d'exposition
Indicateur d'exposition
Latitude de pose
Niveau d'exposition
Indicateur de niveau d'exposition
Mémorisation de l'exposition
Posemètre
Mesure de l'exposition

Exposure mode
Exposure program
Exposure range
Exposure smoothing
Exposure time
Exposure too bright
Exposure too dark
Exposure value (EV)
Extended menu banks
Extender
Extension tube
External flash
External microphone
Eye correction lens
Eyecup
Eyepiece
Eyepiece cover

Mode d'exposition
Programme d'exposition
Plage d'exposition
Lissage de l'exposition
Temps de pose
Exposition trop claire
Exposition trop sombre
Indice de l'illumination (IL)
Jeux de réglages étendus
Multiplicateur de focale
Bague allonge
Flash externe
Microphone externe
Correcteur de dioptrie
Oculaire en caoutchouc
Oculaire
Volet d'oculaire

F

F/number
F/stop
Face detection
Face-priority AF
Facial expression
Farmer's reducer
Fashion photo
Fast film
Fast shutter speed
FE (flash exposure) lock
Feather
Feathering
Features
Field of view
Figure
File information
File naming
File number
File size
Fill light
Fill-in light
Film advance crank
Film advance lever
Film cassette
Film flatness
Film graininess
Film holder
Film retriever
Film rewind button
Film speed
Film transport gear

Ouverture
Ouverture
Détection des visages
AF priorité visage
Expression du visage
Affaiblisseur de Farmer
Photo de mode
Film rapide
Vitesse d'obturation rapide
Mémorisation d'exposition au flash
Contour progressif
Adoucissement des contours
Caractéristiques
Champ visuel
Silhouette
Informations sur le fichier
Nom de fichier
Numéro d'un fichier
Taille de fichier
Éclairage d'appoint
Débouchage des ombres
Cran d'entraînement du film
Lever d'entraînement du film
Cartouche de film
Planéité du film
Grain d'un film
Châssis porte-film
Extracteur de film
Manivelle de rembobinage de film
Rapidité d'un film ou sensibilité
Pignon d'entraînement de film

Film-carrier (enlarger)	Passe-vues (agrandisseur)
Filter	Filtre
Filter effects	Effets de filtres
Filter factor	Facteur de filtre
Filter screw thread	Filetage pour filtre
Filter size	Diamètre d'un filtre
Finder hood	Viseur de poitrine
Fine art nude	Nu artistique
Fine grain developer	Révéléateur grain fin
Fine quality	Qualité supérieure
Fine tuning	Réglage précis
Fingerprints	Traces de doigts
Firmware	Logiciel de traitement embarqué
Firmware version	Version du firmware
Fisheye lens	Objectif ultra grand angle
Fixed focal lens	Objectif à focale fixe
Fixer	Fixateur
Flare	Reflot
Flash bracketing	Bracketing du flash
Flash contacts	Contacts du flash
Flash control	Contrôle du flash
Flash exposure compensation	Correction d'exposition au flash
Flash mode	Mode de flash
Flash output	Puissance du flash
Flash photography	Photographie avec flash
Flash range	Portée du flash
Flash shutter speed	Vitesse d'obturation flash
Flash sync	Synchronisation automatique du flash
Flash sync speed	Vitesse de synchro flash
Flash sync terminal	Prise de synchronisation de flash
Flash unit	Flash
Flashmeter	Flashmètre
Flash-ready	Flash prêt (recyclé)
Flash-ready indicator	Témoin de disponibilité du flash
Flash terminal	Prise de flash
Flat	Aplat
Flex case	Étui souple
Flick	Scintiller
Flicker reduction	Réduction du scintillement
Flood	Lampe à incandescence dépolie
Fluorescent	Fluorescent
Fluorescent lighting	Éclairage fluorescent
Fn (function) button	Commande Fn (fonction)
F-number	Valeur d'ouverture
Focal or length distance	Longueur focale
Focal lens scale	Échelle des focales
Focal plane	Plan focal
Focal plane mark	Repère de plan focal
Focal point	Le point qui attire l'œil
Focal point	Foyer

Focal-plane shutter	Obturateur plan focal
Focus	Mise au point
Focus knob (enlarger)	Bouton de mise au point (agrandisseur)
Focus lock	Mémorisation de la mise au point
Focus mode	Mode de mise au point
Focus mode selector	Sélecteur de mode de mise au point
Focus mode switch	Commutateur du mode de mise au point
Focus point	Point AF
Focus point illumination	Eclairage du point AF
Focus point wrap-around	Rotation du point AF
Focus the subject	Effectuer la mise au point
Focus tracking	Suivi de la mise au point
Focus tracking with lock-on	Suivi MAP avec Lock-On
Focus(ing) ring	Bague de mise au point
Focusing	Mise au point
Focusing frame	Cadre de mise au point
Focusing screen	Dépoli de mise au point
Focus-mode selector	Sélecteur du mode de mise au point
Folder	Dossier
Forced development	Développement poussé
Foreground	Premier plan
Format	Format
Format a memory card	Formater une carte mémoire
Format button	Touche pour formater
Foveon Sensor	Capteur Foveon
Frame	Cadre photographique
Frame	Vue
Frame a photograph	Cadrer une photo
Framing	Cadrage
Framing grid	Quadrillage
Freeze an action	Figurer une action
Frequency	Fréquence
Fresnel lens	Lentille de Fresnel
Front lens cap	Bouchon avant d'objectif
Front page picture	Photo à la "une"
Front rise	Décentrement vertical avant
Front swing	Décentrement avant vertical
Front tilt (shift)	Décentrement horizontal avant
Front view	Vue de face
Front-curtain sync	Synchronisation sur le premier rideau
Frosted lens	Verre dépoli
Full aperture	Pleine ouverture
Full bleed printing	Impression sans bord
Full frame	Plein écran
Full frame playback	Visualisation plein écran
Full shot	Personnage en pied
Full-face portrait	Portrait de face
Full-frontal nudity	Nudité intégrale
Full-length portrait	Portrait en pied
Full-time servo AF	AF permanent

Fuzzy
FV lock (Flash Value)

Flou
Mémorisation FV (Flash Value)

G

Gamma
Gamut
Gaussian blur
Gelatin
Gelatin filter
Geometric optics
Gigabyte (Gb)
Ghost image
Glamour
Glare
Glass lens
Glass rod
Glitch
Glossy
Glossy paper
GPS unit
Gradation
Gradation (paper)
Gradient tones
Graduated grey filter
Grain magnifier
Grainy image
Grayscale
Green intensifier
Ground glass
Group-area AF
Guide number
Gum bichromate

Gamma
Gamut
Flou Gaussien
Gélatine
Filtre en gélatine
Optique géométrique
Gigaoctets (Go)
Image fantôme
Charme
Refllet
Verre minéral
Agitateur en verre
Rayure (lentille frontale)
Brillant
Papier brillant
Module GPS
Dégradé (couleurs)
Gradation (papier)
Tons dégradés
Filtre gris dégradé
Vérificateur de mise au point (labo)
Image granuleuse
Échelle des niveaux de gris
Intensificateur de couleur verte
Verre de visée
AF zone groupée
Nombre guide
Gomme bichromatée

H

Halation
Half tone
Half-length portrait
Halfway
Hand coloring
Hand grip
Handheld light meter
Hand-held photography
Handout photo
Hard film
Hazy sun
HDMI connector
HDR (high dynamic range)
Head and shoulders portrait
Headphones

Aberration chromatique
Demi-teinte
Portrait en buste
À mi-course
Colorisation
Poignée
Cellule à main
Photographie main levée
Photo destinée à la presse
Film trait
Soleil voilé
Connecteur HDMI
Haute gamme dynamique (HDR)
Portrait en buste
Écouteurs

Headshot
Headshot photographer
Helicoid focusing mount
Help button
Hide images
High definition
High Dynamic Range (HDR)
High indice
High ISO NR
High ISO speed
High light
High-end
High-key
Highlight
Highlight an image
Highlighted item
Highlights
High-pass filter
Holding a camera
Horizontal format
Horloge
Hot spot
Hot-shoe
Hue
Hyperfocal distance
Hypo (fixer)

Portrait
Portraitiste
Rampe hélicoïdale
Touche d'aide
Cacher les images
Haute définition
Grande plage dynamique
Indice élevé
Réduction du bruit montée en ISO
Haute sensibilité ISO
Haute lumière
Haut de gamme
Tons clairs
Mettre en surbrillance
Mettre en surbrillance une image
Élément en surbrillance
Hautes lumières
Filtre passe-haut
Prise en main d'un appareil
Format horizontal
Clock
Tache de lumière
Griffe porte-accessoires
Teinte
Distance hyperfocale
Hyposulfite (fixateur)

I

Icon
Illuminance
Illumination
Image area
Image conversion factor
Image overlay
Image playback
Image quality
Image ratio
Image review
Image size
Image stabilizer
Image-recording quality
In focus
In shot
Incandescent
Incident light
Incident sphere
Increase
Index display
Indicator
Indoor

Icône
Éclairement
Éclairage
Zone d'image
Facteur de conversion des images
Superposition des images
Lecture d'image
Qualité d'image
Format d'image
Affichage des images
Taille d'image
Stabilisateur d'image
Qualité d'enregistrement d'une image
Mise au point correcte
Dans le champ
Incandescent
Lumière incidente
Diffuseur de lumière incidente
Augmenter
Affichage de l'index
Indicateur
Intérieur

Indoor shot
Infinity
Information
Information display
Infrared
Infrared focusing indicator
Infrared receiver
Ink cartridge
Inkjet
Inkjet printer
Insert a battery
Insert a card
Installing
Installing a battery
Installing a card
Intensifier
Intensity of light
Interpolation
Interval timer shooting
Intervalometer
Inverse square law
IR (infrared)
ISO (ASA or DIN) speed
ISO sensitivity
ISO sensitivity step value
Item

Photo d'intérieur
Infini
Informations
Affichage des informations
Infrarouge
Repère de mise au point infrarouge
Récepteur infrarouge
Cartouche d'encre
Jet d'encre
Imprimante à jet d'encre
Insérer une batterie
Insérer une carte
Installation
Installation d'une batterie
Installation d'une carte
Intensificateur
Intensité de lumière
Interpolation
Intervallomètre
Intervallomètre
Loi du carré inverse
IR (infrarouge)
Sensibilité ISO (ASA ou DIN)
Sensibilité (ISO)
Incrément de la sensibilité ISO
Élément

J

Jellies
JPEG
JPEG basic
JPEG fine
JPEG normal
JPEG/TIFF recording
Keep a background in sharp focus
Kelvin scale
Kilobyte (Kb)
Knob

Filtres gélatine
JPEG
JPEG basic
JPEG fine
JPEG normal
JPEG/TIFF enregistrement
Conserver la netteté d'un arrière-plan
Echelle de Kelvin
Kilo-octets (Ko)
Bouton de réglage

K-L

L (large)
Lack of sharpness
Lag
Lag Time
Lamp
Lamp house
Landscape
Landscape format
Landscape shot or shooting

L (Large)
Manque de netteté
Laps de temps
Temps de latence
Voyant
Boîte à lumière (agrandisseur)
Paysage
Format horizontal
Photo de paysage

Landscaper	Paysagiste
Language	Langage
Large capacity	Grande capacité
Large format	Grand format
Laser printer	Imprimante laser
Latent image	Image latente
LCD	Ecran de contrôle
LCD illumination	Eclairage écran de contrôle
LCD monitor	Écran LCD
Layers	Calques
Film leader	Amorce d'un film
Lens	Objectif
Lens accessory	Complément optique
Lens adapter	Bague d'adaptation d'objectif
Lens add-on	Complément optique
Lens alignment dot	Repère de montage d'un objectif
Lens aperture	Ouverture du diaphragme
Lens cap	Bouchon d'objectif
Lens focus ring	Bague de mise au point de l'objectif
Lens shade	Pare-soleil
Lens hood	Pare-soleil
Lens mounting index or mark	Repère de montage d'un objectif
Lens release button	Bouton de déverrouillage d'objectif
Lens shade	Pare-soleil
Level indicator	Indicateur de niveau
Level of gray	Niveau de gris
Light an object	Éclairer un objet
Light source	Source d'éclairage
Lighting	Éclairage
Lighting system	Système d'éclairage
Lightness	Luminosité
Live mode	Mode de visée directe
Live view	Visée sur écran
Live view selector	Sélecteur de visée sur écran
Live view shooting	Prise de vues en direct à l'écran
Load a film	Charger un film
Loading image	Chargement d'image
Local Area Network	Réseau local
Location data	Données de localisation
Lock	Mémoriser
Lock mirror up	Verrouiller le miroir
Lock mirror up for cleaning	Verrouiller miroir/nettoyage
Long exposure	Exposition prolongée
Long exposure NR	Réduction du bruit en pose longue
Long shot	Plan général ou d'ensemble
Lossless compression	Compression sans perte
Lossy	Destructeur
Lossy compression	Compression avec perte
Low angle shot	Contre-plongée
Low battery	Accumulateur faible

Low light
Low-contrast subject
Low-key
Low-pass filter (LPF)
Luminance

Faible éclairage
Sujets faiblement contrastés
Tons foncés
Filtre passe-bas
Luminance

M

M (Manual focus)
M (medium)
Macro lens
Macrophotography
Magazine back
Magnified view
Magnifier loupe
Main
Main command dial
Main dial
Main subject
Managing images
Manual
Manual (Exposure mode)
Manual exposure
Manual focusing
Mask
Match
Material
Matrix metering
Matte paper
Max. magnification
Maximum aperture
Maximum sensitivity
Measurement
Medium format
Megabyte (Mb)
Memory buffer
Memory card
Memory card capacity
Menu button
Menu item
Menu operations
Metadata
Metering
Metering mode
Microphone
Microphone sensitivity (Movie settings)
Microprism collar
Mid tone
Minimum aperture
Minimum shutter speed
Mint condition

Mise au point manuelle
M (Moyenne)
Objectif macro
Photographie macroscopique
Dos amovible
Vue agrandie
Compte-fils
Principal
Molette de commande principale
Molette principale
Sujet principal
Gestion des images
Manuel (documentation)
Manuel (mode d'exposition)
Exposition manuelle
Mise au point manuelle
Masque
Régler
Matière optique
Mesure matricielle
Papier mat
Agrandissement maximal
Pleine ouverture
Sensibilité maximale
Mesure
Moyen format
Méga-octets (Mo)
Mémoire tampon
Carte mémoire
Capacité d'une carte mémoire
Touche de menu
Élément de menu
Opérations à l'aide du menu
Méta-données
Mesure
Mode de mesure
Microphone
Sensibilité du microphone (Paramètres vidéo)
Microprisme
Tons moyens
Ouverture minimale
Vitesse d'obturation mini
État exceptionnel

Mired
Mirror
Mirror lens
Mirror lock-up
Mirror shock
Mirror up mode
Miscellaneous
Mode dial
Models' headshot
Modeling flash
Modeling photography
Moiré
Moire pattern
Monitor
Monitor brightness
Monitor calibration
Monitor hue
Monitor off delay
Monochrome
Monopod
Mood
Mood lighting
Motion
Motion blur
Motor winder (drive)
Mount
Mounting a lens
Movie live view
Moving subject
Mug shot
Multi selector
Multi-coated
Multicoating
Multilayer coating
Multiple exposure
Multi-selector center button

Mired
Miroir
Objectif catadioptrique
Relèvement du miroir
Claquement du miroir
Mode miroir levé
Divers
Molette de sélection de mode
Portraits de mannequins
Mode lampe pilote
Photographie de mannequins
Moiré
Moiré
Moniteur
Luminosité du moniteur
Étalonnage de l'écran
Teinte du moniteur
Extinction du moniteur
Monochrome
Monopode
Ambiance
Éclairage d'ambiance
Mouvement
Flou de bougé
Moteur d'avancement du film
Monture
Montage d'un objectif
Visée écran vidéo
Sujet en mouvement
Photo d'identité judiciaire
Sélecteur multidirectionnel
Multi-couches
Traitement multicouche
Multi-couches
Surimpression
Bouton central du sélecteur

N

Naked eye
Narrow-angle lens
Navigate
Near infrared
NEF (Nikon raw image file format)
Negative holder (enlarger)
Neutral background
Neutral density filter
Neutral grey filter
Newton rings
Night portrait
Night scene

À l'oeil nu
Téléobjectif
Naviguer
Proche infrarouge
NEF (format fichier image brute Nikon)
Passe-vues (agrandisseur)
Fond neutre
Filtre gris neutre
Filtre gris neutre
Anneaux de Newton
Portrait de nuit
Scène nocturne

No memory card	Carte mémoire absente
Nodal optical center	Centre optique nodal
Noise	Bruit
Noise reduction	Réduction du bruit
Non CPU lens	Objectif sans microprocesseur
Non-CPU lens data	Données d'objectif sans microprocesseur
Non-Volatile Memory	Mémoire non-volatile
Normal quality	Qualité moyenne
Normal-area AF	AF zone normale
Notche	Encoche
Nude photograph	Photographie de nu
Nudescape	Nu
Number of exposures remaining	Nombre de vues restantes
Number of focus points	Nombre de points AF
Number of shots	Nombre de prises de vues
Numbering	Numérotation

O

Off-centering	Décentrage
Opacity	Opacité
Open up	Ouvrir le diaphragme
Operating system	Système d'exploitation
Optical axis	Axe optique
Optical center	Centre optique
Optical device	Système optique
Optical illusion	Illusion d'optique
Optical stabilization	Stabilisation optique
Optimal quality (JPEG compression)	Qualité optimale (Compression JPEG)
Optional	Optionnel
Orthochromatic film	Film orthochromatique
Out of focus	Mise au point incorrecte
Out of shot	Hors champ
Outdoor shot	Extérieur
Outdoor shot	Prise de vue en extérieur
Outline	Contour ou détourner
Over-exposed	Surexposé
Over-process a shot	Trop corriger une photo
Over-sharpen a shot	Trop accentuer une photo
Overexposure	Surexposition
Overlap	Chevauchement
Overlay	Superposer
Overview date	Présentation des données
Palladium & platinum print	Tirage au palladium & platine

P

Pan	Panoramique
Pan a camera	Réaliser un panoramique
Pan shot	Prise de vues panoramique
Panchromatic film	Film panchromatique

Panning	Filé
Panoramic head	Tête panoramique
Paper print	Tirage papier
Parallax error	Erreur de parallaxe
Parameter	Paramètre
Partial metering	Mesure sélective
Pattern	Motif
Pentamirror	Pentamiroir
Pentaprism	Pentaprisme
Persistence of vision	Persistance rétinienne
Perspective lines	Lignes de fuite
Perspective shot	Prise de vue en perspective
Photo editing	Retouche photo
Photo gallery	Galerie photo
Photo information	Informations sur la photo
Photo junkie	Fou de photo
Photo lab(oritory)	Laboratoire photo
Photo magazine	Revue photographique
Photo news agency	Agence de photojournalisme
Photocell	Cellule photoélectrique
Photo-engraver	Photographeur
Photoflood lamp	Lampe continue
Photogenic	Photogénique
Photogram	Photogramme
Photograph	Photo
Photograph at night	Photographier de nuit
Photograph fireworks	Photographier des feux d'artifice
Photographer	Photographe
Photography	Photographie
Photomontage	Montage photo
Photo-sensitive	Photosensible
Physical optics	Optique physique
Picture agency	Agence photographique
Picture control	Contrôle de l'image
Picture diagonal	Diagonale de l'image
Picture style	Style d'image
Picture taker	Preneur de vues
Pincushion distortion	Distorsion en coussinet
Pinhole camera	Sténopé
Pitching	Tangage
Pixel	Pixel
Pixel brightness	Luminosité des pixels
Platinotype	Tirage sur papier au platine
Playback	Visualisation
Playback button	Bouton de lecture
Playback display options	Options de visualisation
Playback folder	Dossier de visualisation
Playback menu	Menu de visualisation
Playback number	Numéro de l'image en cours de lecture
Playback zoom	Fonction Loupe

Plug in	Brancher
Plug the charger in	Brancher le chargeur
Point of view (POV)	Point de vue
Polarizer	Filtre polarisant
Polarizing filter	Filtre polarisant
Poor framing	Mauvais cadrage
Poor resolution	Basse résolution
Portrait	Portrait
Portrait format	Format vertical
Portrait shot or shooting	Photo de portrait
Portraitist	Portraitiste
Poster	Affiche
Posterization	Posterisation
Postprocessing	Post-traitement
Power adaptor or adapter	Adaptateur secteur
Power cord	Cordon d'alimentation
Power on/off lever	Bouton de mise sous tension
Power source	Source d'alimentation
Power switch	Commutateur d'alimentation
Power-off	Mise hors tension
Pregnancy portrait	Portrait de femme enceinte
Preselected aperture	Ouverture présélectionnée
Presets	Pré-réglages
Preset focus point	Point AF pré-réglé
Preset manual (White balance)	Pré-réglage manuel (Balance des blancs)
Press the shutter button	Appuyer sur le déclencheur
Press the shutter-release button halfway	Appuyer sur le déclencheur à mi-course
Pressing completely	Enfoncement à fond
Pressing halfway	Enfoncement à mi-course
Pressure plate	Presse-film
Preview	Prévisualisation
Primary slot	Logement principal
Primary slot selection	Sélection du logement principal
Prime Lens	Objectif à focale fixe
Print (DPOF)	Impression (DPOF)
Print select	Imprimer la sélection
Printer	Imprimante
Printing image	Impression d'une image
Prism finder	Prisme de visée
Processing (film)	Traitement (film)
Profile	Profil
Program AE (automatique exposition)	Programme d'exposition automatique
Program exposure	Mode P (programme)
Programmed auto	Auto programmé
Protecting image	Protection d'une image
Protecting photographs	Protection des photos
Protective cover	Couvercle de protection
Push processing	Pousser le développement d'un film

Quick release plate
Quick start
Quick-shoe

Plateau rapide (rotule)
Démarrage rapide
Plateau rapide (rotule)

R

Rack
Radius
Range
Range of reproducible colors
Rangefinder
Raw (file format)
Ray of light
Real image
Rear control panel
Rear cover
Rear lens cap
Rear view
Rear-curtain sync
Receding lines
Recharging a battery
Reciprocal Rule
Reciprocity law
Recording (registering)
Recording time
Recycling time
Red-eye reducing
Red eyes
Red-eye correction
Red-eye reduction
Reduced size
Reduction
Reel
Reflectance
Reflected light
Reflection
Reflector
Reflex mirror
Refraction
Refractive index
Release a handout photo
Release mode
Remote control
Remote control shooting
Remote cord
Remove
Remove a battery
Removing a lens
Removing the card
Repair
Reportorial photography

Crémaillère
Rayon de courbure
Plage
Variété des couleurs reproductibles
Télémètre
Brut (format de fichier)
Rayon lumineux
Image réelle
Ecran de contrôle arrière
Capuchon arrière
Bouchon arrière d'objectif
Vue arrière
Synchronisation sur le 2e rideau
Lignes de fuite
Recharge d'une batterie
Règle de réciprocité
Règle de réciprocité
Enregistrement
Durée d'enregistrement
Temps de rechargement
Réduction des yeux rouges
Yeux rouges
Correction des yeux rouges
Atténuation des yeux rouges
Format réduit
Atténuation
Spire de développement
Facteur de réflexion
Lumière réfléchie
Réflexion
Réflecteur
Miroir reflex
Réfraction
Indice de réfraction
Diffuser une photo de presse
Mode de déclenchement
Télécommande
Prise de vues à distance
Télécommande filaire
Retirer
Retirer une batterie
Dépose d'un objectif
Retrait de la carte
Réparer
Photographie de reportage

Resample
Reset
Resin coated paper
Resize
Resolution
Resolving power
Restoring default settings
Retail cost
Reticulation
Retouch menu
Retouching
Reversalm film
Reverse shot
Reverting to the default settings
Rewind a film
RGB
RGB Histogram
Rich (warm) color
Ring
Ring flash
Rise and fall
Roll film
Roll film holder
Rolling
Rotate tall
Rough
Rubber lens shade
Rule of thirds
Rural landscape

Rééchantillonnage
Réinitialiser
Papier plastifié
Redimensionner
Résolution
Pouvoir séparateur
Réinitialiser
Prix public
Réticulation
Menu de retouche
Retoucher
Film inversible
Contrechamp
Rétablissement des réglages par défaut
Rembobiner un film
RVB
Histogramme RVB
Couleurs chaudes
Bague
Flash annulaire
Décentrement vertical
Bobine (film)
Dos roll
Roulis
Rotation des images
Rugueuse
Pare-soleil en caoutchouc
Règle des trois tiers
Paysage rural

S

S (small)
Safelight
Saturation
Save
Scenes brightness
Scenic landscape
Scratch-resistant coating
Screen tips
Screw-in mount
Searching
Secondary slot function
Selecting
Selecting the language
Self-portrait
Self-timer
Selfy
Semi hard case
Sensitivity
Sensor

S (Petit)
Lampe inactinique
Saturation
Sauvegarder
Luminosité de la scène
Paysage exceptionnel
Traitement anti-rayures
Aide embarquée
Monture à pas de vis
Recherche
Fonction du logement secondaire
Sélection
Sélection de la langue
Auto-portrait
Retardateur
Auto-portrait
Étui semi-rigide
Sensibilité
Capteur

Sensor dynamic range	Dynamique d'un capteur
Sepia	Sépia
Set	Positionner
Set the exposure	Régler l'exposition
Set the focus to infinity	Régler la mise au point sur l'infini
Setting button	Bouton de réglage
Setting the date	Réglage de la date
Setting the time	Réglage de l'heure
Settings	Réglages
Settings display	Affichage des réglages
Setup menu	Menu de configuration
Shade	Ombre
Shadow	Ombre
Share	Partager
Sharp	Net
Sharp image	Image nette
Sharpen	Net
Sharpening	Accentuation
Sharpness	Piqué (netteté)
Shoe-mount	Fixation sabot
Shoot	Photographier
Shoot(ing)	Séance photo
Shoot a moving subject	Photographier un sujet en mouvement
Shoot automatically	Photographier en mode automatique
Shoot continuously	Photographier en rafale
Shoot under low light	Photographier avec peu de lumière
Shoot without flash	Photographier sans flash
Shooting conditions	Conditions de prise de vues
Shooting data	Données de prise de vues
Shooting menu	Menu de prise de vues
Shooting mode	Mode de prise de vues
Shooting settings	Réglages de la prise de vues
Shooting speed	Cadence de prise de vues
Shooting tips	Conseils pour la prise de vues
Short lens	Grand angulaire
Shot	Prise de vue
Shots per sec	Photos par seconde
Shots remaining	Nombre de vues restantes
Shutter	Obturbateur
Shutter curtain	Rideau de l'obturateur
Shutter lag	Temps de latence
Shutter release	Déclencheur souple
Shutter release button	Déclencheur à distance
Shutter release cable	Déclencheur souple
Shutter ring	Bague des vitesses
Shutter speed	Vitesse d'obturation
Shutter speed lock	Mémo de la vitesse d'obturation
Shutter(-release) button	Déclencheur
Shutterbug	Fou de photo
Shutter-priority auto	Auto à priorité vitesse

Side view	Vue de côté
Silencing the beeper	Désactivation du signal sonore
Silver image	Image argentique
Single frame	Vue par vue
Single-lens reflex camera (SLR)	Appareil photo reflex mono-objectif
Single-point AF	AF point sélectif
Single use camera	Boîtier jetable
Size	Taille
Skin tone	Teinte couleur chair
Skip ahead	Aller l'image suivante
Skip back	Aller à l'image précédente
Skylight	Lumière du jour
Slave unit	Flash esclave
Slide	Diapositive
Slide show	Diaporama
Slot	Logement
Slot empty release lock	Photo si carte absente ?
Slot selection	Sélection du logement
Slow sync	Synchronisation lente
Smoothing	Lissage
Smoothly	En douceur
Snap	Photographier
Snapshot	Instantané
Socket	Prise
Sodium-vapor lamp	Lampe à vapeur de sodium
Soft box	Boîte à lumière (studio)
Soft colors	Couleurs douces
Soft focus	Flou artistique
Solarization	Solarisation
Spare battery	Batterie de rechange
Speaker	Haut-parleur
Specifications or specs	Caractéristiques techniques
Speed priority	Priorité à la vitesse
Spherical aberration	Aberration sphérique
Split image rangefinder spot	Stigmomètre
Sport shot	Photo de sport
Sports finder	Viseur sportif
Spot	Spot
Spot meter	Spotmètre
Spot metering	Mesure spot
Spot white balance	Balance des blancs ponctuelle
Spotting	Retouche au pupitre
Square format	Format carré
SRGB	SRVB
Start	Démarrage
Step	Incrément (pas)
Step for exposure	Incrément d'exposition
Step-up (or -down) ring adapter	Bague d'adaptation de filtre
Stereoscopic photography	Photographie stéréoscopique
Stigmometer	Stigmomètre

Still image
Still life
Still man
Still subject
Stir rod
Stitch
Stock photo
Stop
Stop bath
Stop(ping) down
Stop(ping) up
Storage
Storage folder
Straighten
Strap
Strap mount
Street photography
Stripe
Strobe
Studio backdrop
Sub
Sub dial
Sub-command dial
Subject
Subject distance
Subject in low light
Sub-selector
Subtractive color synthesis
Sunlight
Sunlit
Sunny f/16 rule
Sunshade
Super telephoto lens
Supported operating system
Switch
Sync socket
Sync speed
Sync terminal
Sync(hronazation) cord
Synchronization
Synchronized release

Image fixe
Nature morte
Photographe de plateau
Sujet immobile
Agitateur en verre
Montage panoramique
Banque d'images
Diaphragme
Bain d'arrêt
Fermer le diaphragme
Ouvrir le diaphragme
Stockage
Dossier de stockage
Redresser
Courroie
Oeillet de courroie
Photographie de rue
Rayure
Lampe stroboscopique
Fond de studio
Secondaire
Molette secondaire
Molette de commande secondaire
Sujet
Distance du sujet
Sujet insuffisamment clair
Sélecteur secondaire
Synthèse soustractive des couleurs
Lumière du soleil
Ensoleillé
Règle du f/16
Pare-soleil
Super-téléobjectif
Système d'exploitation compatible
Sélecteur (commutateur)
Prise de flash
Vitesse de synchronisation
Prise de synchronisation
Câble de synchronisation
Synchronisation
Déclenchement synchronisé

T

Tab
Take a photo(graph)
Take a picture
Teen photo
Tele-converter
Tele-lens
Telemeter

Onglet
Photographier
Prendre une photo
Photo d'ado
Téléconvertisseur
Téléobjectif
Télé-mètre

Telephoto lens	Téléobjectif
Telephoto effect	Ecrasement des plans
Television	Téléviseur
Ten-pin remote terminal	Prise télécommande à dix broches
Terminal	Connecteur
Terminal cover	Cache-connecteurs (contacts)
Test shots	Tirage d'essai
Test strips	Bandes d'essai
The first frame of a film	La première vue d'un film
Thick negative	Négatif dense
Thin negative	Négatif faible
Threaded	Filet
Three-quarters view	Vue de trois-quarts
Thumbnail	Imagette
TIFF (RGB)	TIFF (RVB)
Tight framing	Cadrage serré
Time	Heure
Time laps	Série de photos espacées dans le temps
Time zone	Fuseau horaire
Time zone and date	Fuseau horaire et date
Timer	Retardateur
Tip	Astuce
Tone	Ton (tonalité)
Toning	Tonalité ou virage
Toning effect	Virage des couleurs
Top control panel	Ecran de contrôle supérieur
Transferring images to a computer	Transfert d'images vers une unité centrale
Translucent umbrella	Parapluie transparent
Trigger	Déclencheur
Trim	Recadrage
Tripod	Trépied
Tripod socket	Filetage pour trépied
Troubleshooting	Dysfonctionnement
Tungsten light	Éclairage au tungstène
Turn on	Allumer
Turning on the power	Mise sous tension
Twin lens reflex (TLR)	Appareil bi-objectifs (TLR)
Two-button reset	Réinitialisation par deux commandes
Type A film	Film couleur pour lumière artificielle flood
Type B film	Film couleur pour lumière artificielle au tungstène

U

Ultraviolet radiation	Rayons ultraviolets
Ultra-wide angle lens	Objectif ultra-grand angulaire
Umbrella	Parapluie
Underexposure	Sous-exposition
Underwater photo	Photo sous-marine
Unipod	Monopode
Unload a film	Décharger un film
Unwanted object	Objet parasite

Upward shot
Urban landscape
USB (universal serial bus)
USB cable
User's manual
Using
Using the self-timer
UV (ultra violet)

Prise de vue en légère contre-plongée
Paysage urbain
USB (bus série universel)
Câble USB
Manuel de l'utilisateur
Utilisation
Utilisation du retardateur
UV (ultra-violet)

V

Vanishing point
Variable-contrast paper
Vertical format
Vibrant colors
Vibration reduction
View a photo
Viewfinder
Viewfinder grid display
Viewing pictures
Viewing the images on TV
Vignette control
Vignetting
Vintage
Vintage photo
Virtual horizon
Virtual image
Vivid
Vividness of colors
Voice memo
Voice memo button

Point de fuite
Papier à contraste variable
Format vertical
Couleurs éclatantes
Réduction des vibrations
Examiner une photo
Viseur
Quadrillage dans le viseur
Visualisation d'images
Visualisation des images sur une TV
Contrôle du vignetage
Vignettage
Façon rétro à l'ancienne
Photo ancienne
Horizon virtuel
Image virtuelle
Saturé
Vivacité des couleurs
Annotation vocale
Commande d'annotation vocale

W

Waist-level finder
Warm filter
Warning
Warranty
Washing agent
Washed-out colors
Water bath
Watermark
Wavelength
Wedding photo
Wet collodion
Wetting agent
Well-lit object
White balance
White balance bracketing
White balance button
Wide-angle

Viseur de poitrine
Filtre couleurs chaudes
Avertissement
Garantie
Produit de lavage additionnel
Couleurs délavées
Bain de lavage
Antivol
Longueur d'onde
Photo de mariage
Collodion humide
Agent mouillant
Objet bien éclairé
Balance des blancs
Bracketing de la balance des blancs
Touche de balance des blancs
Grand-angulaire

Wide-area AF
Wide shot
Wind noise reduction
Wireless flash trigger
Wireless network
Wireless remote controller
Wireless transmitter
Working solution

AF zone large
Plan large
Réduction du bruit du vent
Déclencheur de flash sans fil
Réseau sans fil
Système de communication sans fil
Télécommande radio sans fil
Bain prêt à l'emploi

X

XQD card slot

Logement pour carte XQD

Y-Z

Zone system
Zoom (lens)
Zoom bounce
Zoom in
Zoom out
Zoom ring

Zone système
Zoom
Zoom dynamique
Zoom avant
Zoom arrière
Bague de zoom